

CATALOGO 2023




IMPORTACIONES

RODAS

WGK INVERCOM SRL



TIENDAS: LIMA CERCADO
 Av. Argentina 215 pasaje 2 tienda AR 16 y 18 C.NICOLLINI
 994035876 / 982346019 / 998266364

 SAN MARTIN DE PORRES
 Av. Universitaria 4297 tlf: 900614058 / 998266364 / 905465282



260,00


Rodas Import



tonny

**TACHO DE BASURA 3 POSAS
COLOR: GRIS
ALTURA: 350MM
FONDO: 500MM
ANCHO: 340MM**

Rodas Import



Mod: DM

**TACHO DE BASURA 2 POSAS
COLOR: BLANCO
ALTURA: 385MM
FONDO: 510MM
ANCHO: 340MM**

TACHO DOBLE POZA



Mod:
Venezia

ALTO: 380MM
ANCHO: 260MM
FONDO: 450MM

22 LT

Rodas Import

TACHO DE BASURA ACERO INOXIDABLE



14LT

Mod: DM

ALTO: 380MM
ANCHO: 260MM

Rodas Import

TACHOS DE BASURA
ACERO INOXIDABLE

Rodas Import



TACHOS DE BASURA
ALUMINIO BRILLANTE



**TACHO
ALUMINIO LISO**

355 MM X 300 MM X 380 MM

FER.AC.005064

Rodas Import


ESCURREPLATOS EN ACERO INOXIDABLE



Medidas:

- 500-464mm
- 600-564mm
- 700-664mm
- 800-764mm
- 900-864mm

Referencia	Medida del herraje (mm)	Medida del módulo (mm) (Medida externa)
HS0666-02	580 245	600 300
HS0666-03	680 245	700 300
HS0666-04	780 245	800 300
HS0666-05	880 245	900 300



La medida del ancho del módulo puede variar (+) 10 m...

***Solo incluye el herraje**

*Los tamaños "A" y "B" son basados en la altura del gabinete.

Los tamaños son para su referencia:
A= 275 mm B=300 mm

Rodas Import

CANASTILLA TIPO RIÑONERA

SALE POR LA IZQUIERDA



SALE POR LA DERECHA



Rodas Import

MEDIDA: L860MM X F500MM X A600-750MM

Rodas Import

CANASTILLA GIRATORIA DE 270. BASE BLANCO-CROMO RODAS



- ❑ ALTURA : 600-750MM
- ❑ DIAMETRO : 750MM
- ❑ FONDO: 500-600MM



Rodas Import

CANASTILLA GIRATORIA 270^a MATERIAL PVC BLANCO



- ❑ DIAMETRO: 750MM
- ❑ ALTURA: 600.-800MM
- ❑ MATERIAL PVC
- ❑ COLOR BLANCO

Rodas Import

CANASTILA DE 270° EN ACERO CROMADO



Rodas Import



- ❑ DIAMETRO: 710MM
- ❑ ALTURA: 600-800MM
- ❑ MATERIAL ACERO
- ❑ ACABADO CROMADO

ANGULO PORTA MICROONDAS EXTENDIBLE

MEDIDAS: 280MM - 450MM
COLOR : BLANCO



Rodas Import

CANASTILLA CON CIERRE LENTO



Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg

1. ANCHO GABINETE 400mm /460X294X130MM
2. ANCHO GABINETE 450MM/
3. ANCHO GABINETE 500mm /460X394X130MM
4. ANCHO GABINETE 600mm /460X494X130MM
5. ANCHO GABINETE 700mm /460x594X130MM

Rodas Import

CANASTILLA PORTAPLATOS



Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg

1. GABINETE 600MM

Rodas Import

CANASTILLAS VERDULERA O FRUTERAS CON CORREDERAS OCULTAS



MEDIDAS
ANCHO GABINETE 400MM
FONDO 445MM
ALTURA 100MM

S



MEDIDAS
ANCHO GABINETE 400MM
FONDO 445MM
ALTURA 180MM

S/



MEDIDAS
ANCHO GABINETE 450MM
FONDO 445MM
ALTURA 100MM

S/

MEDIDAS
ANCHO GABINETE 450MM
FONDO 445MM
ALTURA 180MM

S/




Rodas Import

Rodas Import

CONDIMENTERO LATERAL CLASICO

MODELO LATERAL HAIT

- Acabado Cromo Brillante
- Corredera clásica **“RODAS”**
- D450 x W95 x H500mm / Gabinete 150mm
- D450 X W145 X H500mm/ Gabinete de 200mm



CONDIMENTERO LATERAL CON CORREDERA TELESCOPICA CLASICA



Rodas Import

D35191.150

- ❑ Cabinet : T=150
- ❑ Size : W 110 x D 435 x H 420mm
- ❑ Marca; **“RODAS”**

D35191.200

- ❑ Cabinet : T=200
- ❑ Size : W 155 x D 435 x H 420mm
- ❑ Marca: **“RODAS”**



CONDIMENTERO CIERRE LENTO CON CORREDERA OCULTA EN EL FONDO



Rodas Import

D311325-150W

- ❑ GABINETE: T=150MM
- ❑ MEDIDA: W100 X D480 X H530MM
- ❑ MARCA: **“RODAS”**

D311325-200W

- ❑ GABINETE: T=200MM
- ❑ MEDIDA: W150 X D480 X H530MM
- ❑ MARCA : **“RODAS”**




SISTEMA ESQUINERO MAGICO CON CORREDERA CIERRE LENTO


- ❑ LARGO: 800MM
- ❑ FONDO: 530MM
- ❑ Marca "RODAS"
- ❑ LADO : IZQUIERDA /DERECHA



Módulo Derecho



Módulo Izquierdo




Rodas Import

ESQUINERO MAGICO

- ❑ Gabinete de 800mm

D10232-800W

- ❑ Size: W620 x D485 x H610mm
- ❑ Corredora cierre lento
- ❑ Marca : **“RODAS”**




D102
Super Magic
全拉出小怪物



D51131-800

- ❑ Cabinet : T=800
- ❑ Size : W 765 x D 265 x H 550 mm
- ❑ Maca: **“RODAS”**



Professional


Furniture and Cabinet Hardware

ALACENA DE PUERTA ABATIBLE

MODELO: WS45005

MODELO: GORG-001

- 5 NIVELES
- 5 CANASTAS GRANDES
- 5 CANASTAS CHICAS
- GABINETE DE 450MM
- ALTURA 1250 - 1550MM**
- SISTEMA CIERRE LENTO



D208

Pantry Unit Tray
中置物



Rodas Import


Professional

Furniture and Cabinet Hardware

ALACENA DE PUERTA ABATIBLE


RD-D20836.455

- Alacena cuerpo de metal
- 1 puerta / 5 niveles (10 CESTAS)
- Pintura al horno
- Color Gris Grafito
- Vidrio pavonado Gris Oscuro
- Marca " **RODAS** "
- Gabinete de 450mm
- Medidas: W 385 x D 530 x H 1600-1900mm



D208

Pantry Unit Tray
中怪物




Rodas Import


ALACENA DE PUERTA ABATIBLE

RD-D20832.455W

- Alacena cuerpo de metal cierre lento
- Acabado en cromo brillante
- 10 cestas
- 5 niveles
- Marca **“ RODAS ”**
- Gabinete 450mm
- Size: W385xD530XH (1620-1920)mm**



D208
Pantry Unit Tray
中櫃物



Rodas Import

Rodas Import

Professional

Furniture and Cabinet Hardware

ALACENA / CANASTILLA ADOSADA A LA PUERTA

RD-D20636-455

- Alacena cuerpo de metal cierre lento
- 5 Niveles (5 CESTAS)
- Pintura al horno alta resistencia al oxido
- Color Gris
- Vidrio pavonado gris
- Marca **“ RODAS ”**

1. **Size : W 395 x D 500 x H (1560-1860) mm**


2. Gabinete : T=450

D206

Larder Unit
高深拉篮



Rodas Import




Rodas Import

ALACENA 1 PUERTA ABATIBLE

- GABINETE DE 450MM
- CANASTAS 12 PC
- 6 niveles
- Marca **STARAX**
- Acabado Cromo Brillante
- 380 X 510 X 1700-1850MM

Rodas Import



Rodas Import



**ALACENA DOBLE
CROMADO X 6 DIV.**
380MM X 510MM X 1700MM - 1850MM

FER.AC.004430

Rodas Import

Professional

Furniture and Cabinet Hardware

ALACENA EXTRAIBLE 1 PUERTA

- GABINETE DE 450MM
- Acabado en cromo brillante
- 6 niveles
- 380 x 500 x 1700mm x 1850mm
- Marca: **STARAX**



Rodas Import







**ALACENA EXTRAIBLE
CROMADO X 6 DIV.**

380MM X 500MM X 1700MM - 1850MM

FER.AC.004421


Rodas Import 20




ALACENA DOBLE X 4 NIVELES

- ❑ MATERIAL ACERO CROMADO
- ❑ 4 NIVELES (8 PIEZAS)
- ❑ MEDIDAS: 380 X 510 X 1250-1400MM
- ❑ MARCA **STARAX**

Rodas Import



Rodas Import



**ALACENA DOBLE
CROMADO X 4 DIV.**

380MM X 510MM X 1250MM - 1400MM


FER.AC.004556

SISTEMA DE ELEVACION DE 2 HOJAS TIPO BLUM

- ❑ RESISTENCIA 6 A 8 KG
- ❑ Altura : 700mm - 900mm
- ❑ Largo máximo: 1000mm
- ❑ **MARC RODAS**



Rodas Import



	安装参数 Reference Data									
H(mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
A(mm)	100	150	100	120	200	250	200	250	250	
B(mm)	163	188	213	208	263	288	263	288	313	
C(mm)	200	200	300	300	300	300	350	350	400	



SISTEMA DE ELEVACION DE 2 HOJAS TIPO HAFELE


- ❑ RESISTENCIA:
- ❑ ALTURA MINIMA 300/600MM
- ❑ ALTURA MAXIMA 360/720MM
- ❑ LARGO:500-900M
- ❑ Marca: **“RODAS”**

Rodas Import



SISTEMA ELEVABLE PARALELO 1 HOJA TIPO HAFELE

- ALTURA 320-400MM
- LARGO 500 -700MM
- **MARCA RODAS**



Rodas Import



Rodas Import

SISTEMA ELEVABLE DE 2 HOJAS ELECTRICO

SISTEMA DE ELEVACION BI- FOLE

- MATERIAL: ACERO + PVC
- COLO GRIS PLATEADO
- ANCHO HASTA 800MM
- POTENCIA:240V
- **MARCA RODAS**



Rodas Import



BRAZO I HOJA CIERRE LENTO

MODELO 1281

- ❑ ALTURA 300-500MM
- ❑ LARGO 600-800MM
- ❑ SISTEMA CIERRE LENTO
- ❑ SOPORTE 8KG



Rodas Import



BRAZO 1 PUERTA

MODELO :





Rodas Import

BRAZOS PLEGABLES VARIOS

- ❑ MATERIAL ALEACION
- ❑ SOPORTE 12KG
- ❑ ACABADO SATIN
- ❑ MARCA RODAS



安装示意图 Installation





Rodas Import

BRAZOS DE METAL


- ❑ MATERIAL ALEACION
- ❑ SOPORTE 4 KG
- ❑ MARCA RODAS



安装示意图 Installation



顶部装饰板 Top Side Decoration Panel




Rodas Import

BRAZO TIPO RELOJ

- ❑ SOPORTA 6KG
- ❑ MEDIDA 12MM-24MM
- ❑ MATERIAL ALEACION
- ❑ ACABADO SATINADO



安装图
Installation diagram



Rodas Import

BRAZO

- ❑ SOPORTE 6KG
- ❑ MATERIAL PVC Y METAL
- ❑ COLOR GRIS



BRAZO PISTON PARA BAUL

- ❑ PISTON DE 100N
- ❑ SOPORTA 16KG



C44


榻榻米缓冲支撑
Tatami Door Support

压力 Gas Pressure:
60N 80N 100N 120N 150N



安装示意图 Installation

安装尺寸








Rodas Import

PISTONES DE GAS 270MM RODAS

- 50N
- 60N
- 80N
- 100N
- 120N
- 150N


PISTON CON TAPA y SIN TAPA




Rodas Import

PISTON DE GAS CIERRE LENTO RODAS

- 60N
- 80N
- 100N




Uses: Upward Pneumatic Support
Force Specifications: 80N, 100N



Rodas Import

PISTON ABATIBLE (HABRE HACIA ABAJO)

50N
60N
80N




Rodas Import



Rodas Import

PISTON DE GAS PEQUEÑO 190MM

60N
80N
100N



PISTON NEUMATICO FERRARO


	22-10mm L=500mm, 50Kg
	22-10mm L=500mm, 40Kg
	22-10mm L=400mm, 50Kg
	22-10mm L=400mm, 40Kg



REJILLAS DE VENTILACION ALUMINIO

MATERIAL ALUMINIO

- 80 X 100
- 80 X 150
- 80 X 200
- 80 X 225
- 80 X 250
- 80 X 300
- 80 X 400
- 80 X 500
- 50 X 150
- 50 X 200
- 50 X 250
- 50 X 300
- 50 X 400
- 50 X 500




MATERIAL ALUMINIO



- 250 X 300
- 300 X 300



Rodas Import



Rodas Import



Rodas Import

PASACABLE DE ALUMINIO

- ❑ 80X80
- ❑ 80X100
- ❑ 80X120
- ❑ 80X160
- ❑ 100X300
- ❑ 100X400
- ❑ 100X500
- ❑ 100X600

- ❑ 120X300
- ❑ 120X400



PASACABLE CIERRE LENTO

COLOR ALUMINIO
120X300
120X400



PASACABLE NEGRO

- ❑ 80X160MM
- ❑ 100X300MM
- ❑ 120X400MM



PASACABLE CIERRE LENTO

- ❑ COLOR NEGRO MATE
- ❑ 120X300 XH100




PASACABLE CIRCULAR

- ❑ MATERIAL ALEACION
- ❑ COLOR CROMADO , SATINADO
- ❑ DIAMETRO 60MM



PASACABLE TIPO COLUMNNA

COLOR : GRIS PLATA



BISAGRA PIVOT PARA VIDRIO EN JUEGO DE ACERO INOXIDABLE

stainless steel

Clamp: 8-10mm



- PUSH
- RETEN SIMPLE
- ACCESORIOS
- MEDIDAS
53X23X12MM



BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE

- ACABADO ACERO BRILLANTE
- ESPESOR 5 -6MM
- BISAGRA,PUSH,RETEN
- MEDIDAS 40x20MM



BISAGRA PIVOT EN JUEGO

SIMPLE

DOBLE



Rodas Import

Rodas Import

BISAGRAS VIDRIO EN JUEGO CROMADO

SIMPLE



DOBLE




Rodas Import

RETEN IMANTADO NEGROS Y BLANCO

SIMPLE




M53-S



DOBLE



M53-D



主要材料: 铁+塑料
表面处理: 黑, 白
Material: Iron+Plastic
Finish: Black, White

Rodas Import

BISAGRA PARA VIDRIO

ALA CORTA 40X13mm

- ACABADO:
CROMADO
NEGRO
- MEDIDA:
40 X 13MM



Rodas Import

BISAGRA PARA VIDRIO

ALA ALTA 40X20mm

- ACABADO:
CROMADO
NEGRO
DORADO
- MEDIDA:
40 X 20 MM



Rodas Import

Can clamp 5~8mm

BISAGRASPARA VIDRIO

RDYL-303




Rodas Import

RDYL-305




RDYL-304



Rodas Import

RDYL-

BISAGRA CON ALETA 5MM



Rodas Import

RDYL-

BISAGRA DE 5-6MM



Rodas Import

BISAGRA PARA COFRE



	6-8MM BSN / Tornillo plástico MOD:036.0110
	8-10MM BSN / tornillo plástico MOD:036.0123
	SOPORTE PARA VIDRIO 8MM CON BASE COLOR: CROMADO MOD:078.0090
	SOPORTE HORIZONTAL CHUPON 046A-1 DIAMETRO 5MMX26.2MM LARGO
	SOPORTE VERTICAL CON CHUPON COLOR : CROMADO MODELO: 3180

Rodas Import

	SOPORTE REPISA YL-711 4-10MM
	L.600.7061 SOPORTE METAL YYL7061 5-9.5mm 6-9mm CROMADO
	SOPORTE METAL YYL7061 5-9.5mm 6-9mm NICKEL
	L.600.704 SOPORTE MEDIA LUNA YYL704 3-5mm CROMADO

Rodas Import

	SOP. MEDIALUNA 6-8.4mm BSN MOD: 076.0105
	SOP. MEDIALUNA 8-10mm BSN MOD: 076.0150
	SOP. MEDIALUNA 10-12mm BSN MOD: 076.0205
	SOP. MEDIALUNA MOD: 076.0096 6-8.4mm * 23.6mm CROMADO
	SOP. MEDIALUNA MOD: 076.0145 8-10.2MM * 47.5mm CROMADO
	SOP. MEDIALUNA MOD: 076.0190 10-12mm * 51.7mm CROMADO

	SOPORTE CILINDRICO / DOBLE LADO DIAMETRO 11 X 50MM COLOR : CROMADO MODELO : 170
	SOPORTE CILINDRICO / SIMPLE DIAMETRO .11MM X 15MM COLOR: CROMADO MODELO: 175
	SOPORTE P/VIDRIO DOBLE HOJA DIAMETRO: 10MM COLOR: CROMADO MODELO:
	SOPORTE P/VIDRIO DOBLE HOJA DIAMETRO: 8MM COLOR: CROMADO MODELO:
	SOPORTE P/ VIDRIO CON BASE MEDIDA : 8.2MM COLOR: CROMADO MODELO:
	SOPORTE PICO PATO COLOR : CP
	SOPORTE PICO PATO COLOR : CP

	SOPORTE CILINDRO 13MM CROMADO MOD:041.0180 <i>Rodas Import</i>
	SOPORTE VIDRIO 7.1MM MOD:072.0225
	SOPORTE METAL YYL073 CROMADO / tornillo Metal
	SOPORTE METAL YYL707 / tornillo plástico CROMO

	SOPORTE BALA YYL-079 / tornillo metal CROMO 8MM
OL1606	SOPORTE BALA YYL-079 / tornillo metal CROMO 6MM
	SOPORTE CROMADO 10MM
OL1618	SOPORTE CROMADO 6MM
	SOPORTE VIDRIO / tornillo plástico LF9047 -
	SOPORTE VIDRIO CROMADO 5-8MM / tornillo plástico MOD:001

	SOPORTE VIDRIO CROMADO 5-8MM / tornillo plástico MOD:001
	6-8MM CROMO / Tornillo plástico MOD:036.0090
	8-10MM CROMO / tornillo plástico MOD:036.0120
	5-7.5MM CROMO / tornillo metal MOD:

Rodas Import

	SOP. / VIDRO BSN MOD:077B.0137
	L32.7mm X 8mm -10.3 mm
	SOPORTE/ VIDRO BSN MOD: 077C.0095
	L25.2mm X 6mm - 8.3 mm

Rodas Import

SOPORTE PICO LORO



SOPORTE GRIP MEDIDAS:

5 -10mm S

5 -15mm M

5 -20mm L

5 -30mm XL

COLOR:ACERO




5 -10mm S

5 -15mm M

5 -20mm L

5 -30mm XL

COLOR:CROMADO



KS8905-S


 <p>DS303</p>	<p>DS023 TOPE CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDA : 30*40MM CODIGO: TC001</p>
 <p>DS035</p>	<p>DS035 TOPE PESADO TIPO PHILIP PATA DE GALLO CODIGO: TP 001</p>
 <p>G556</p>	<p>G556 TOPE FIJA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 23.00 PZA MODELO: TF001</p>
 <p>DB010</p>	<p>DB010 CERROJO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD: 304 MEIDA: MODELO: CA 001</p>
 <p>DB013</p>	<p>DB013 CERROJO ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA BAÑO Y OTROS CALIDAD: 304 MODELO: CA002</p>

SOPORTE GRIP OL SEPARADORES



MEDIDAS:

19x20
19x25
19x30
19x40
19x50
19x60
19x80
19x100
25x25
25x30
25x40
25x50
25x60
25x80
25x100
25x120
25x150
30x25
30x30
30x40
30x50
30x60
30x80
30x100
30x120
30x150
30x180
30x200
38x25
38x30
38x40
38x50
38x60
38x80
38x100
38x120
38x150
38x180
38x200
38x250
38x300










	96MM ACERO inox
	128MM ACERO inox
	160MM ACERO inox
	M-1165-96MM BSN ZAMAC
	M-1165-128MM BSN ZAMAC
	M-1165-160MM BSN ZAMAC
JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 12*12 MOD: BK-B68	
	96MM MOD: B68.0214
	128MM MOD: B68.0239
	160MM MOD: B68.0265
JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 20*10MM MOD. BK-B50	
	96MM MOD: B50.0290
	128MM MOD: B50.0325
	160MM MOD: B50.0360
	M8924-128 MM 12mm BSN ZAMAC
	M-8924-160MM 12mm BSN ZAMAC
	M-M019-96MM ALUMINIO
	M-M019-128MM ALUMINIO
JALADOR EN BARRA DE ALUMINIO "L"	
	96MM /120
	128MM/160
	160MM /200
JALADOR EN BARRA DE ALUMINIO "L"	
	96 X 120MM
	128 X 152MM
	160 X 184MM
	192 X 216MM
	224 X 248MM
	256 X 280MM
	288 X 312MM

	PERILLA DORADO TIPO MADERA
	S - 15mm BSN
	M - 18mm BSN
	L - 21mm BSN
	25mm BSN
	PERILLA BOLA 1" acerado
	PERILLA BOLA 1" cromado
	PERILLA ALUMINIO
	PER. DEDO ALUMINIO 18*25
	PER. DEDO ALUMINIO 20*25
	PER. DEDO ALUMINIO 25*30
	PER. DORADO PESADO 29X23mm
	ACERADO
	NEGRO
	CROMO
	PERILLA DORADO LIVIANO 22X30mm
	ACERADO
	NEGRO
	CROMO
	PERLLA ACERO BSN 20X25mm
	RA1049-K
	PERLLA ACERO BSN 20X25mm
	RA1004-K
	PERLLA ACERADO EN "L" BSN
	PERILLA ACERO BSN 38X22mm
	PERILLA CUADRADA B0018-32MM BSN











 <p>FH201</p>	<p>TINA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE</p> <p>MEDIDA DIAMETRO 40MM</p> <p>MEDIDA DIAMETRO 50MM</p> <p>MEDIDA DIAMETRO 65MM</p>
 <p>FH202</p>	<p>MEDIDA : DIAMETRO 40MM</p> <p>MEDIDA : DIAMETRO 50MM</p> <p>MEDDIDA: DIAMETRO 65MM</p> <p>MEDIDA : DIAMETRO 90MM</p>
 <p>FH207</p>	<p>TINA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE</p> <p>MEDIDA :102MM X 5814MM</p> <p>MEDIDA :125MM X51MM</p> <p>MEDIDA :150MMX51MM</p>
 <p>FH204</p>	<p>TINA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE</p> <p>MEDIDA : 102MM*51MM</p> <p>MEDIDA :120*51MM</p> <p>MEDIDA : : 150*51MM</p>
 <p>FH213</p>	<p>TINA CUADRADO ACERO INOXIDABLE</p> <p>MEDIDA: 50*50MM</p> <p>MEDIDA: 60*60MM</p> <p>MEDIDA: 70*70MM</p>

 <p>FH212</p>	<p>INOXIDABLE /FH212 MEDIDA: 50*50MM</p> <p>INOXIDABLE //FH212 MEDIDA: 60*60MM</p> <p>INOXIDABLE /FH212 MEDIDA: 70*70MM</p>
 <p>W0782-O</p>	<p>TINA REDSONDA CON TAPA BSN MEDIDA : 28MM DIAMETRO</p>
 <p>DB 019</p>	<p>CERROJO DE BRONCE SATINADO/ DB019 ACABADO BSN DE 40MM</p> <p>CERROJO DE BRONCE SATINADO / DB019 ACABADO BSN DE 50MM</p>
 <p>K620</p>	<p>CERROJO DE ACERO INOXIDABLE 304 CON SEGURO A PRESION TAMAÑO: 3" K620</p>
 <p>K517</p>	<p>CERROJO PICAPORTE CON LLAVE / K517 COLOR : SILVER</p> <p>RODAS IMPORT ERL</p>

	JALADOR TINA DE EMBUTIR 120MM MOD.5804.0195
	JALADOR TINA DE EMBUTIR 120MM MODE 5803.1.90
	JALADOR TINA RECTANGULAR 120MM MODE .6801.0190
	JALADOR TINA RECTANGULAR 150*50MM MOD 6815.0329
	JALADOR TINA RECTANGULAR 180MM MOD 2307.0135

JALADOR ACERO INOX HUECO O TUBO 10mm TR-HQ2001						
	<table border="1"> <tr><td>64X100MM</td></tr> <tr><td>96MMX150</td></tr> <tr><td>128MMX200MM</td></tr> <tr><td>160MMX250MM</td></tr> <tr><td>192mmx300mm</td></tr> </table>	64X100MM	96MMX150	128MMX200MM	160MMX250MM	192mmx300mm
64X100MM						
96MMX150						
128MMX200MM						
160MMX250MM						
192mmx300mm						
JALADOR ACERO INOX SOLIDO 10mm						
	<table border="1"> <tr><td>TR-64MMX 100MM</td></tr> <tr><td>TR-96MMX150MM</td></tr> <tr><td>TR-128MMX200MM</td></tr> <tr><td>TR-160MMX250MM</td></tr> <tr><td>TR-192MMX300MM</td></tr> </table>	TR-64MMX 100MM	TR-96MMX150MM	TR-128MMX200MM	TR-160MMX250MM	TR-192MMX300MM
TR-64MMX 100MM						
TR-96MMX150MM						
TR-128MMX200MM						
TR-160MMX250MM						
TR-192MMX300MM						
JALADOR CUADRADO EN ACERO INOX HUECO 10x10mm						
	<table border="1"> <tr><td>TR-M025- 96MMX150MM</td></tr> <tr><td>TR-M025-128MMX200MM</td></tr> <tr><td>TR-M025-160-250MM</td></tr> </table>	TR-M025- 96MMX150MM	TR-M025-128MMX200MM	TR-M025-160-250MM		
TR-M025- 96MMX150MM						
TR-M025-128MMX200MM						
TR-M025-160-250MM						
JALADOR EN ALUMINIO ACERO INOX SOLIDO 10mm						
	TR-B432-96MMX10MM					
	TR-B432-96MM X 10MM					
JALADOR EN ACERO INOX HUECO CUADRADO 10x10mm 10-3000						
	<table border="1"> <tr><td>96MM ACERO INO</td></tr> <tr><td>128MM ACERO INO</td></tr> <tr><td>160MM ACERO INO</td></tr> <tr><td>192MM ACERO INO</td></tr> </table>	96MM ACERO INO	128MM ACERO INO	160MM ACERO INO	192MM ACERO INO	
96MM ACERO INO						
128MM ACERO INO						
160MM ACERO INO						
192MM ACERO INO						
JALADOR DE ALUMINIO RECTANGULAR HUECO 10x10						
	<table border="1"> <tr><td>96MM ACERO INOX</td></tr> <tr><td>128MM ACERO INOX</td></tr> <tr><td>160MM ACERO INOX</td></tr> </table>	96MM ACERO INOX	128MM ACERO INOX	160MM ACERO INOX		
96MM ACERO INOX						
128MM ACERO INOX						
160MM ACERO INOX						

	TR-LD2238
	NJS-B56 128MM BSN
	NJS-B56 160MM BSN
	NJS-B56 224MM BSN
	NJS-21094 -96MM CP
	NJS-21094-128MM CP
	8875-96 SN
	8875-128 SN
	LS-1926 128 CP
	LS-1926 -160MM CP
	LS-1913-96MM CP
	LS-1913-128MMCP
	44-3021-96 SANTIN NICKEL
	TR-LS-1752 -13MM BSN/NP
	TR-LS-1752 -16MM BSN/NP
	TR-LS-1752 -43MM BSN/NP
	M011-B 96MM ALUM
	M011-B 128MM ALUM
	M011-B 160MM ALUM
	NJS-26620 96MM ALUM
	NJS-26620 128MM ALUM
	NJS-26620 160MM ALUM
	NJS-26620 224MM ALUM
	NJS-26620 288MM ALUM
	NJS-26620 320MM ALUM

	B32-160MM - BSN
	LS-1970-96MM BSN
	LS-1970- 128MM BSN
	44-3163-160MM BSN
	44-1765-128MM BSN
	LD1960-96MM BSN
	LD1960-96MM BN
	LD1960-96MM CP
	LD1960-96MM GP
	M-1052-128MM CP
	M-1052-128 MM GP
	M-1052-128 MM SN
	TR-LD1876-96MM BSN
	TR-LD1876-128MM BSN
	21208-96MM BSN
	21208-96MM BSN/GP
	M-8025-96 BSN/GP
	M-8025-96 BSN/NP
	1961-128MM ALUM

	B0013-160MM BSN ALUMINIO
	B002-160MM BSN ALUMINIO
	B0012-192MM BSN ALUMINIO
	B29-128MM BSN
	B29-160MM BSN
 aluminio	B0014-96MM BSN
	B0014-128MM BSN
	B0014-160MM BSN
	B0014-256MM BSN
	1965-128MM BSN
	B0016-128MM BSN
	B0016-128MM SC
	B26-160MM BSN
	B21-128MM BSN
	TR-LD2159-96 BSN
	TR-LD2159-96 CP
	TR-LD2501 96MM CP LIVIANO
 	GL-23561-96MM BSN/GP
	GL-23561-96MM BSN/NP
	GL-23561-96MM GP
	NJR 21093 -96 mm BSN
	NJR-21093MM BSN

M700.8211		MANIJA 96 Satin Nickel
M700.8211		MANIJA 96 GP dorado
M700.8211		MANIJA 96 CP cromo
M700.8211		MANIJA 96 BN negro
M700.8211		MANIJA 128 SN
M700.8211		MANIJA 128 6P
M700.8211		MANIJA 128 CP
21189		96MM BN
		96MM CP
		96MM GP
		96MM SN
21189		128MM BN
	128MM CP	
	128MM SN	
	128MM GP	
21194		96MM SN
21195		96MM BSN PESADO
21009		96MM BSN
		96MM SN
		128MM BSN
21157	 21157	96MM
		128MM
B429		96MM BSN
		128MM BSN
B22		160MM BSN
B24		128 BSN
B24		160 BSN
B25		128MM BSN
B25		160MM BSN


NJS-9200		NJS-9200-64MM BSN
NJS-9200		NJS-9200-96MM BSN
M040		96MM ALUMINIO
M040		128MM ALUMINIO
BK-380-96		TINA DE ALUM 96MM
BK-450-128		TINA DE ALUM 128MM
BK-515-160		TINA DE ALUM 160MM
MRL -1052		96MM ALUMINIO
MRL -1052		128MM ALUMINIO
MRL-1058		96MM ALUMINIO
MRL-1058		128MM ALUMINIO
MRL-1080		96 MM ALUM
		128 MM ALUM
MRL-1069		96MM ALUM
		128MM ALUM

MRL1069

T500.5637.S		TINA CUADRADA S BSN
T500.5637.L		TINA CUADRADA L BSN
M700.041.01		TINA ALUMINIO 96MM M041
M700.041.02		TINA ALUMINIO 128MM
M700.7872.1		TINA 64MM BSN
M700.7872.2		TINA 96MM BSN
M700.7872.3		TINA 128MM BSN
M700.7872.4		TINA 64 GP
M700.7872.5		TINA 96 GP
M700.838		TINA ACERADO BSN
44-3421.54		TINA 54MM BSN
44-3100.35		TINA 35MM BSN
T500.M001.1		TINA ACERO INOX 304 40MM
T500.M001.2		TINA ACERO INOX 304 50MM
T500.M002.1		TINA ACERO INOX 304 40MM
T500.M002.2		TINA ACERO INOX 304 50MM
T500.0048		TINA ACERO INOX 304 40X40MM
T500.M003		TINA ACERO INOX 304 120MM X 40MM
T500.M004B		TINA ACERO INOX 304 96MM



COD: PE003



COD: PE001



COD: PE002



COD: PE005



COD: PE006



COD: PE004



COD: OL1817



COD: OL1803



COD: CH006



COD: CH007



COD: CH010



COD: CH019



COD: CH020



COD: ECO



**BISAGRA INVISIBLE
CILINDRICA
9.5MM EN BRONCE**



**BISAGRA INVISIBLE
ACERADO**
45MMX9mm BSN
LARGO 61.7MM BSN
LARGO 94MM BSN
LARGO 118*25MM BSN



RETEN DE BRONCE
37mm 43mm 50mm
60mm 70mm

RETEN DE ZAMAC
COLOR NICKEL 60MM





**GARRUCHAS DE
PLATAFORMA PESADO
CON FRENO 50MM
PLATO: 45*30**



**GARRUCHAS DE
NYLON LIVIANAS**

**TAMAÑO:
40MM Y 50MM**



GARRUCHA NYLON

BASE "U"


**ALTURA : 50MM
CON FRENO
ALTURA : 50MM
SIN FRENO**



**GARRUCHAS DE
METAL CROMADO**

**GARRUCHA CON
PLATAFORMA -50MM
S/FRENO Y C/FRENO**





ACABADO: MARRON



ACABADO: ZINCADO





**FRESA ACERO
AL CARBON /
FORSTNER BITS**

MEDIDAS:

**15MM
26MM
35MM**



OMEGA 4"



**4X3" CON
RODAMIENTOS**


MEDIDAS: 2.5X2.5 / 3X3 / 3.5X3.5 / 4X4



RODAS
IMPORT EIRL


ZOCALO DE PVC CON LAMINA DE ALUMINIO

- ALTO 100MM
- LARGO 4000MM
- MATERIAL PVC + ALUMINIO
- ACABADO SATINADO



Rodas Import

ACCESORIOS DE ZOCALO UNIONES Y ESQUINERO



PATAS DE PVC

- PATAS DE PVC
- COLOR: NEGRO
- MEDIDAS:
- 100-130MM
- 130-150MM




Rodas Import

ZOCALO DE ALUMINIO RODAS

- ❑ MEDIDAS:
- ❑ ALTURA 100MM
- ❑ LARGO 3000MM


Rodas Import



BISAGRA 3 D CIERRE LENTO RODAS


Clip On Soft Closing Hinge-3D+Cam Adjust

Cup Diameter: 35mm
 Cup Depth: 11.3mm
 Max. Opening Angle: 110°
 Door Drilling Distance (k): 3-7mm
 Thickness Of Door(t): 14-21mm
 Hinge Material: Steel



Model: AF-10C

全盖 Full Overlay		D	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21			
2	15	16	17	18	19			



Model: AF-11C

半盖 Half Overlay		D	K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12			
2	6	7	8	9	10			



Model: AF-12C

内盖 Insert		D	K	3	4	5	6	7
0	3	2	1	0	-1			
2	5	4	3	2	1			

Rodas Import

BISAGRA CIERRE LENTO RODAS

Ø 35 Soft Closing Clip On Hinge


Ø 35 Soft Closing Clip-on Bisagra

- Material: steel
- Finish: nickel
- Opening angle: 110°
- Hole central distance: 45/48/52mm
- Plate: 2-hole/4-hole
- H=0; H=2




Model: AF-025A

全盖 Full Overlay		D	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21			
2	15	16	17	18	19			



Model: AF-025B

半盖 Half Overlay		D	K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12			
2	6	7	8	9	10			




内盖 Insert		D	K	3	4	5	6	7
0	3	2	1	0	-1			
2	5	4	3	2	1			

Rodas Import


BISAGRAS CIERRE LENTO EN ACERO NOXIDABLE

DIAMETRO DE LA COPA 35MM
 PROFUNDIDA DE COPA:11,3MM
 ANGULO DE APERTURA 110º
 ESPESOR DE PUERTA :14-21MM




全盖 Full Overlay						
D	K	3	4	5	6	7
0		17	18	19	20	21
2		15	16	17	18	19

Cup Diameter: 35mm
 Cup Depth: 11.3mm
 Max. Opening Angle: 110°
 Door Drilling Distance (K): 3-7mm
 Thickness Of Door(H): 14-21mm
 Hinge Material: Stainless Steel



半盖 Half Overlay						
D	K	3	4	5	6	7
0		8	9	10	11	12
2		6	7	8	9	10

Model: S304-2



内盖 Inset						
D	K	3	4	5	6	7
0		3	2	1	0	-1
2		5	4	3	2	1

Model: S304-3

BISAGRA 165· CIERRE LENTO

DIAMETRO DE COPA 35MM
 PROFUNDIDA DE COPA 11,2MM
 ANGULO DE APERTURA 160º



HT-02.023 F

Full overlay




$H=14+K-D$

门厚/门框 厚度/框厚 (mm)	杯径 (mm)				
	3	4	5	6	7
H=0	17	18	19	20	21
H=2	15	16	17	18	19
H=4	13	14	15	16	17



HT-02.023 H

Half overlay




$H=5+K-D$

门厚/门框 厚度/框厚 (mm)	杯径 (mm)				
	3	4	5	6	7
H=0	7	8	9	10	11
H=2	5	4	7	8	9
H=4	3	6	5	6	7



HT-02.023 I

Inset



$H=2+K+A$

门厚/门框 厚度/框厚 (mm)	杯径 (mm)				
	3	4	5	6	7
H=0	0	-1	-2	-3	-4
H=2	2	1	0	-1	-2
H=4	4	3	2	1	0


BISAGRAS CANGREJO PARA VIDRIO

1. BISAGRA COPA 26MM
2. TAPA REDONDA
3. ACABADO CROMO BRILLANTE

Full overlay 全盖



盖位公式 $H=12+K-D$




C=0

Half overlay 半盖



计算盖位公式 $H=2+K-D$




C=8

Inset 入柱



计算盖位公式 $H=4+K+A$



C=15

BISAGRA DOBLE ANGULAR


PRODUCT



DESCRIPTION

- Opening angle: 55°
- Depth of hinge cup: 11.5mm
- Diameter of hinge cup: 35mm
- Range of door thickness: 14-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-7 mm


APPLICATION



ANGLED DOOR AND BLIND CORNER DOOR APPLICATIONS


Blind corner door hinge applications

135°



Kitchen corner door applications

30°




Kitchen corner door applications

45°




90°






Code: FB993AR/5-4
Description: طيشات صليب نيكل 30ملم

B. CENTRAL




Code: F85070M44
Description: مفصلات 1/2 ركوب سحب مع طيشة

BISAG. LATERAL



Code: F85070P44
Description:

B. INTERIOR




Code: F85070C44
Description: مفصلات اعوج سحب مع طيش


BIISAGRA 180




Code: F86401P44
Description: مفصلات 180 درجة جالس سحب مع طيشة



Code: F86401M44
Description: مفصلات 180 درجة 1/2 ركوب سحب مع طيشة



BISAG. 45ª INTERIOR



Code: F85090A44

Description: مفصلات ٤٠ ملم اعوج سحب

BISAG.45ª LATERAL.

Corners 45°



Code: F86160M44

Description: مفصلة ٤٠ 1/2 ركوب سحب مع طيشة




Bisag, doble angular



Code: F86987P44

Description: مفصلة زاوية ماجيك سحب مع طيشة




BISAG. TACO



Code: F86160C44

Description: مفصلة ٤٠ اعوج سحب مع طيشة



Code: F86260L44

Description: مفصلة مطابخ درفة/درفة مع طيشة

LAMPARA PARA CANGREJO



BISAG. 45ª CENTRAL

Rodas Import

Rodas Import

BISAG. CIERRE LENTO



Code: F212MMP44
Description: Slow مفصلة ٣٥ ملم حاسن نيكل مع طيشة



Code: F212MMM44
Description: Slow مفصلة ٣٥ ملم ركوب نيكل مع طيشة 1/2



Code: F212MMC44
Description: Slow مفصلة ٣٥ ملم اعوج نيكل مع طيشة

BISAG. PARA ALUMINIO



LATERAL, CENTRAL, INTERIOR

SISTEMA PUERTA CORREDIZO DOBLE RD1535


ESPEJOR DE PUERTA 15-20MM

CARGA MAXIMA 15 KG

MATERIAL ACERO +PA+POM

ACABADO ZIN MAS +NEGRO

RD2513



RODAS IMPORT

Rodas Import

SISTEMA CORREDIZO 1 PUERTA CON FRENO RD80F


ESPEJOR DE PUERTA 18-30MM

CARGA MAXIMA 80KG

MATERIAL ACERO + POM

ACABADO ZINCADO + NEGRO

RD2501



RODAS IMPORT

Rodas Import

SISTEMA PUERTA CORREDIZO DOBLE RD52

MATERIAL ACERO +POM

ESPEJOR DE PURTS 15-20MM

CAPACIDAD DE CARGA 30KG

RD2505



RODAS IMPORT



SISTEMA CORREDIZO 1 PUERTA RD80

ESPEJOR DE PUERTA 18-30MM

CARGA MAXIMA 80KG

MATERIAL ACERO + POM

AABADO ZINCADO + NEGRO

RD2502



RODAS IMPORT



SISTYEMA CORREDIZO SIMPLE

MATERIAL ACERO + POM

ACABADO ZINCADO + NEGRO

ESPEJOR DE PUERTA 15-30 MM

CARGA MAXIMA 30KG

RD2506

Rodas Import



RODAS IMPORT



SISTEMA CORREDIZO DOBLE/ PUERTA PESADO

MATERIAL ACERO +POM

ACABADO ZINCADO +NEGRO

ESPEJOR DE PUERTA 15-30MM

CARGA MAXIMA 45 KG

RD2503

Rodas Import



RODAS IMPORT



Rodas Import

GARRUCHAS NYLON PLATAFORMA



- Plataforma de 40mm
- Plataforma de 50mm



- Plataforma de 50mm con freno

GARRUCHA NYLON EN "U"

- Garrucha base "U" Para 18mm x 50mm con freno



CORREDERAS OCULTAS CIERRE LENTO MARCA - FERRARO

PARA TABLEROS DE 18MM

Rodas Import







订货号 Item No	系列长度 Side Length	柜体长度 Length of drawer	最小柜深 Depth of drawer	包装单位 (套) / 箱 Packing Unit(s)/Box
HT-OL019-X2 12"	305mm	300mm	317mm	10
HT-OL019-X2 14"	355mm	350mm	367mm	10
HT-OL019-X2 16"	405mm	400mm	417mm	10
HT-OL019-X2 18"	455mm	450mm	467mm	10
HT-OL019-X2 20"	505mm	500mm	517mm	10
HT-OL019-X2 22"	555mm	550mm	567mm	10

Rodas Import

CORREDERAS OCULTAS PUSH OPEN MARCA- FERRARO

12"
14"
16"
18"
20"



Rodas Import

Slide Series

5

5

CORREDERA OCULTA CIERRE LENTO + PUSH OPEN

☐ MEDIDAS EN STOCK:

☐ 18"

☐ 20"

Rodas Import



TELESCOPICA CLASICA FERRARO 45MM 1,0X1,0X1,2




Rodas Import

Technical specifications:

- Width: 45mm
- Size: 10"-22"
- Finish: zinc-plated, black, color-zinc
- Material: cold-rolled steel
- Thickness Range: 1.0 x 1.0 x 1.2mm,

Model	Color	A
DB4501-10"	Zinc-plated Blacke	250
DB4501-12"	Zinc-plated Blacke	300
DB4501-14"	Zinc-plated Blacke	350
DB4501-16"	Zinc-plated Blacke	400
DB4501-18"	Zinc-plated Blacke	450
DB4501-20"	Zinc-plated Blacke	500
DB4501-22"	Zinc-plated Blacke	550
DB4501-24"	Zinc-plated Blacke	600



Rodas Import

TELESCOPIA CLASICA FERRARO 42MM (0,9X0,9X0,9)




Rodas Import

Technical specifications:

- Width: 43mm
- Size: 10"-24"
- Finish: zinc-plated, black, color-zinc
- Material: cold-rolled steel

Thickness Range: 0.8 x 0.8 x 0.9mm

Model	Color	A
DB4201-10"	Zinc-plated Blacke	250
DB4201-12"	Zinc-plated Blacke	300
DB4201-14"	Zinc-plated Blacke	350
DB4201-16"	Zinc-plated Blacke	400
DB4201-18"	Zinc-plated Blacke	450
DB4201-20"	Zinc-plated Blacke	500




TELESCOPICA CLASICA FERRARO MINI 35MM



Technical specifications:

- Width: 35mm
- Size: 10"-24"
- Finish: zinc-plated, black, color-zinc
- Material: cold-rolled steel
- Thickness Range: 0.8 x 0.8 x 0.8mm,



Thickness Range: 0.8 x 0.8 x 0.9mm



Model	Color	A
DB3501-10"	Zinc-plated	250
	Blacke	
DB3501-12"	Zinc-plated	300
	Blacke	
DB3501-14"	Zinc-plated	350
	Blacke	
DB3501-16"	Zinc-plated	400
	Blacke	
DB3501-18"	Zinc-plated	450
	Blacke	
DB3501-20"	Zinc-plated	500
	Blacke	

CORREDERA CIERRE LENTO

12"
14"
16"
18"
20"
22"



Clip de retención





CORREDERA PUSH OPEN


10"
12"
14"
16"
18"
20"




Clip de retención



CORREDERAS GIRATORIAS RODAS



- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"




RIELES PORTATECLADO

- 12"
- 14"




BANDEJA PORTATECLADO CON RIEL



ANGULO DE ACERO INOXIDABLE



12"
14"
16"
18"



ANGULO DE ACERO PINTADO BLANCO

8"
10"
12"
14"
16"



Rodas Import



CERRADURAS DE ESCRITORIO



TK-202 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D20xL20
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D20xL20
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy

TK-328 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D18xL18.5
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D18xL18.5
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy

Rodas Import

TK-203 抽柜锁 (Central Locks)

名称: 三通三翼抽柜锁
规格: 41X30, 41X20
颜色: 银白、金色、黑色
材料: 锌合金

Description: 3-well front drawer lock
Size: 41X30, 41X20
Color: chrome-white, gold, black
Material: zinc-alloy

TK-108 抽柜锁 (Central Locks)

名称: 三翼侧翼抽柜锁
规格: 41X20, 41X30
颜色: 银白、金色、黑色
材料: 锌合金

Description: 3-well side drawer lock
Size: 41X20, 41X30
Color: chrome-white, gold, black
Material: zinc-alloy

Rodas Import



TK-407 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D27xL20
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D27xL20
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-408 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D19xL22
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D19xL22
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-409 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D20xL20
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D20xL20
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-105 顶锁 (Pin Locks)

- 名称: 顶锁
- 尺寸: D19xL24
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D19xL24
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy

CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZO

- CERRADURA PICO DE LORO PUERTA CORREDIZO
- ACABADO SATINADO
- 3 LLAVES
- MODELO CUADRADO
- ESPESOR DE PUERTA 30-50MM


- CERRADURA PICO LORO PUERTA CORREDIZO
- ACABADO SATINADO
- 3 LLAVES
- MODELO OVALADO
- ESPESOR DE PUERTA 30-50MM

- CERRADURA PICO LORO PUERTA CORREDIZO
- ACABADO SATINADO
- 3 LLAVES
- MODELO CIRCULAR
- ESPESOR DE PUERTA 30-50MM



CIERRA PUERTA RODAS

- ☐ COLOR GRIS
- ☐ MARCA RODAS
- ☐ 60-80KG



DISTANCIADORES



PATAS DE ACERO PARA MESAS

- NEGRO (60mm X 710mm)
- CROMADO (60mm X 710mm)
- SATIN NICKEL : (60mm X 710mm)
-
- CROMADO (60mm X 870mm)
- SATIN NICKEL 60mm x 870mm



PATAS PARA MUEBLES VARIOS MODELOS



名称: 50管调节脚	Item No.: TK-J001
材质: 不锈钢	Material: stainless steel
包装: 50x25x35mm/100个	Packing: 50x25x35mm/100pcs
表面处理: 镀铬 喷粉 拉丝/抛光	Finishing: chrome plated powder coating brushed / polishing

名称: 2634配小孔类	Item No.: TK-A-289
材质: 铁	Material: IRON
包装: 51x41x21mm/100个	Packing: 51x41x21mm/100pcs
表面处理: 镀铬 喷粉 拉丝	Finishing: chrome plated powder coating brushed

名称: 54x18方腿脚	Item No.: TK-A-342
材质: 铝	Material: aluminum
包装: 54x25x22mm/50个	Packing: 54x25x22mm/50pcs
表面处理: 氧化	Finishing: oxidized

名称: 50x12分腿脚	Item No.: TK-A-345
材质: 锌合金-铝管	Material: zinc alloy with aluminum tube
包装: 50x50x205mm/100个	Packing: 50x50x205mm/100pcs
表面处理: 氧化	Finishing: oxidized

Rodas Import



Rodas Import



Rodas Import

PERFILES DE ALUMINIO PARA CINTAS LED

model: GO-601A | size: L x15.8x15.8mm
Applies to:12MM Strip

model: GO-614 | size: L x19x19mm
Applies to:12MM Strip

model: GO-508 | size: L x24.7x7mm
Applies to:12MM Strip

model: GO-509 | size: L x17.5x7mm
Applies to:12MM Strip

model: GO-608 | size: L x52x7.8mm
Applies to:12.5MM Strip

NARANJA | 3MT | 2MT

NEGRO | 2MT | 3MT

Rodas Import

CINTAS LED X 5MT



CINTA COB BLANCO FRIO



CINTA COB BLANCO NATURAL



CINTA COB CALIDO



CINTA 5050 RGB



5050 60L/mt CALIDO



5050 60 L/ mt BLANCO



Cinta 2835 /120L x mt

Cálido

blanco

Rodas Import

SUR-3528SF240-24V



Color:3000K warm white
PCB Width:10MM
Voltage:24V
Watt:19.2W
CRI90
Lumen:1200
Package:5M/roll
Leds/M:240leds

SUR-3528SF240-24V



Color:4500k natural white
PCB Width:10MM
Voltage:24V
Watt:19.2W
CRI90
Lumen:1450
Package:5M/roll
Leds/m : 240leds

SUR-5050FW60-12V



Color:3000K warm white
PCB Width:10MM
Voltage:12V
Watt:14.4W
Leds/m :60leds
CRI80
Lumen:750
Package:5M/roll

SUR-5050FW60-12V



Color:4500K natural white
PCB Width:10MM
Voltage:12V
Watt:14.4W
CRI80
Lumen:1040lm
Package:5M/roll
Leds/m : 60leds

FCOB528-12-M10



Color:3000K warm white
PCB Width:10MM
Voltage:12V
Watt:15W
Lumen:1500lm
CRI80
Leds/M:528leds
Cutting length:22.73
Package:5M/roll

FCOB528-12-M10



Color:4500K natural white
PCB Width:10MM
Voltage:12V
Watt:15W
Lumen:1570lm
Leds/M:528leds
CRI80
Cutting length:22.73
Package:5M/roll

CONTRL REMOTO FUNCION 12-24V



AMPLIFICADOR DE SEÑAL D C5V-24V
SEÑAL DUAL DE 5V, SE PUEDE UTILIZAR EN
MÚLTIPLES SB CONTROLES
DISEÑO CASCADA Y OTROS



CINTA LED LUCES DIRECCIONABLE

1. Working voltage: DC24V
2. Power: 15W/M
3. Color temperature: natural white
4. Board width: 10MM
5. CRI>90
6. LED quantity: 120 led/m
7. Single roll length: (10mt x Rollo)
8. Waterproof grade: IP22
4000k



WWW.ILUMINA.PE

TRANSFORMADORES PARA CINTAS LED



24W-12V-2A


36W-12V-3A

60W-12V-5A

TRANSFORMADOR 12V-5A
60W 290MMX18MM



Rodas Import



24W-12V-2A

36W-12V-3A

60W-12V-5A

100W-12V-8,3A

120W-12V -10A

180W-12V- 15A

250W-12V 20.8A

400W-12V-33,3A

RODAS IMPORT

Rodas Import

LAMAPARA DE SOBREPONER

WHATTS: 3 W


12V DC

CABLE 2 MT

COLOR: COOL WHITE

BASE COLOR BLANCO

SOBRE PONER O EMBUTIR



LAMPARA DE EMBUTIR

Power(W): 3W

Voltage: 12VDC

CCT: Warm white

Chip: 15smd 2835 chip

Cable length: 2M

Size(mm): Dia68x14(H)mm

Cut out size:55mm

Material: Aluminum

Cover color:White


暖白 白色 3W 12V

BASE BLANCO /LUZ CALIDO



LAMPARA SOBREPONER 220V

- BASE BLANCO/ LUZ BLANCO
- BASE BLANCO / LUZ CALIDO
- BASE GRIS /LUZ CALIDO
- DIAMETRO 50MM
- INSTALACION : SOBREPONER
- ALIMENTACION 220V



LAMPARA DE EMBUTIR 220V

Marca BOSSETY

- BASE SATINADO / LUZ CALIDO
- BASE SATINADO /LUZ BLANCA
- BASE SATINADO/ LUZ AZUL
- 5WATTS
- DIAMETRO INTERNO 53MM
- ALIMENTACION 220V



LAMPARA DECORATIVA 220V

- LUZ BLANCA
- POTENCIA: 5W
- ACABADO ACERADO
- INSTALACION: EMBUTIR
- ALIMENTACION 220V



LAMPARA SATINADO 12V



Lamp Power: 2.5W

Input Voltage(V): 12V DC

Beam Angle: 120°

CRI: >90


Lamp Body Material: Aviation Aluminum 6063

Size: 60mm*7mm

LED Light Source: SMD2835

Lenght Cable: 2M

4.



Cabinet concealed installation

CAJAS DE DSTRIBUCION PARA LAMPARAS 12V

1. CAJA PARA 4 LAMPARAS
2. CAJA PARA 6 LAMPARAS
3. CAJA PARA 12 LAMPARAS
4. MATERIAL PVC
5. COLOR BLANCO




LAMPARA CON SENSOR DE APROXIMACION CON LA MANO ON/OFF

BASE SILVER/LUZ BLANCO FRIO
 BASE SILVER /LUZ CALIDO
 BASE BLANCO/LUZ CALIDO




Adapter:12w/24w



Rodas Import

For Kit(EU Plug/US Plug)



1 Adaptor&Junction Box
 +
 2 Cabinet Lights




1 Adaptor&Junction Box
 +
 4 Cabinet Lights

LAMPARA CON SENSOR PIR ON/OFF DETECTA MOVIMIENTO A 3MT

BASE SILVER/LUZ BLANCO FRIO
 BASE BLANCO /LUZ CALIDO



Rodas Import



Adapter:12w/24w



For Kit(EU Plug/US Plug)




1 Adaptor&Junction Box
 +
 2 Cabinet Lights




1 Adaptor&Junction Box
 +
 4 Cabinet Lights

Rodas Import

SENSOR PIR ON/OFF / DETECTA MOVIMIENTO 3MT




SENSOR DE PUERTA ON/OFF 1 HOJA



Rodas Import

SENSOR PARA PUERTAS ON/OFF 2 HOJAS




Size: 35*12*28MM
Voltage: 12V DC(60W) 24V DC(120W)
Current: 5A
Cable length: 2 M
Colors: Black, White

12V
2MT

SENSOR DE MANO ON/OFF

Rodas Import



INTERRUPTOR / SENSOR DE MANO IR ON / DF

SMIR001



12V

External IR Hand Sensor Switch with aluminum housing

- > Size: L41*W31*H9MM
- > Voltage & Current: 12-24VDC, 4A Max.
- > Input cable: 5521 DC Female connector with 15CM wire
- > Output cable: 5521 DC Male connector with 15CM wire

Rodas Import

INTERRUPTOR TACTIL ON/OFF +ATENUADOR DE LUZ+ MEMORIA

SMTD008

12V



Touch switch ON/OFF + Free Dimming+Memory

- > Input Voltage: 12-24VDC, Current: 4A max.
- >Size: H15MM*D19MM
- >Cable length: 1m with mini connector.
- >Quick touching: Switch ON/OFF; Holding touching: Dimming.
- > Input cable: L813 connector with 1meter wire
- > Output cable: L815 connector with 1meter wire

INTERRUPTOR TACTIL ON/OFF + ATENUADOR DE LUZ

SMTD004A

12V



Touch switch on/off +free dimming


- >Size: Φ 22MM (hole: Φ 18mm)
- > Voltage & Current: 12-24VDC, 4A Max.
- > Input cable: L813 connector with 1meter wire
- > Output cable: L815 connector with 1meter wire

Rodas Import

INTERRUPTOR SENSOR DE MANO IR /DE SOBREPONER

SMIR006-H

12V



External Surface Mounting IR Hand Sensor
Light on automatically when hand pass over the detector.

- > Size : 45*62MM
- > Input&Output: 12VDC- 24VDC, Max Current 4A.
- > Input cable: L813 connector with 1meter wire
- > Output cable: L815 connector with 1meter wire

INTERRUPTOR TACTIL PARA MADERA VIDRIO +ATENUADOR+MEMORIA (25MM)

SMTD006

12V



Touch switch on/off +free dimming+memory, Plastic Housing
(touch wood/glass panel, max 25mm thickness)

- > Size: L41*W31*H9MM
- > Voltage & Current: 12-24VDC, 4A Max.
- > Input cable: 5521 DC Female connector with 15CM wire
- > Output cable: 5521 DC Male connector with 15CM wire

INTERRUPTOR ON/OFF SENSOR DE MANO IR DE EMBUTIR

SMIR005-H

12V



External Recessed Mounting IR Hand Sensor
Light on automatically when hand pass over the detector.


- > Size : 16*54MM
- > Input&Output: 12VDC- 24VDC, Max Current 4A.
- > Input cable: L813 connector with 1meter wire
- > Output cable: L815 connector with 1meter wire

Rodas Import

SENSOR TOUCH 12V/24V

INTERRUPTOR DE DETECCION AL TACTO
MODO DE INSTALACION ; EMPOTRADO O
EN SUPERFICIE
POTENCIA DE CARGA : 100W
OPERACION: ENCENDIDO/APAGADO DE
TOQUE RAPIDO
ATENUADOR DE TOQUE LARGO
CONEXION: CONECTYOR DUPON

Rodas Import



SENSOR DE BARRIDO MANUAL 12C/24V

INTERRUPTOR DE BARRIDO MANUAL
DISTANCIA DE DETECCION DE 5-25MM
MODO DE INSTALACION EMPOTRADO O
SUPERFICIE
POTENCIA DE CARGA 100W



Rodas Import



SWITCH SENSOR TACTIL ON/OFF + DIMER + MEMORIA

Product model: WST-KG-CM-001
 Scope of application: cabinet lamp
 Product size: ϕ 19.5 x H 11 mm
 Opening size: ϕ 17 x 10 mm deep
 Product input: DC 12V
 Product output: 12v60w

12V



Rodas Import

INTERRUPTOR DE BOTON CIRCULAR 220V



1. Blanco sin cable
2. Blanco con cable
3. Size: D23MM*H24.8MM, Opening hole size: D20MM
4. voltage: AC220V
5. 6A
6. 13 cm cable

Rodas Import

1. Rojo con negro sin Cable
2. Rojo con negro mas cable
3. Size: D23MM*H24.8MM, Opening hole size: D20MM
4. voltage: AC220V
5. 6A
6. 13 cm cable

INTERRUPTOR DE PUERTA 220V



Rodas Import



1. Negro sin cable
2. Negro con cable
3. Size: D23MM*H24.8MM, Opening hole size: D20MM
4. voltage: AC220V
5. 6A
6. 13 cm cable


Rodas Import

SENSORES PARA PERFILES LED 12V

SENSOR DE MANO ROPS001

- 1-VOLTAJE DE ENTRADA: 12V-24V
- 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
- 3- RANGO DE DETECCION DE LA MANO A 18CM.
- 4- ENCIENDE Y APAGA AL PASAR LA MANO

ROPS001




SENSOR DE PROXIMIDAD ROPS002

- 1-VOLTAJE DE ENTRADA: 12V-24V
- 2-CORRIENTE 8ª MAX...
- 3- POTENCIA 96W PARA 12V /192W PARA 24V
- 4-RANGO DE DETECCION DE LA MANO 18CM-
- 5.-ENCIENDE O APAGA LA LUZ AL PASAR LA MANO SOBRE EL SENSOR
- 6-MANTEGA LA MANO SOBRE EL SENSOR PARA SUBIR O BAJAR LA LUZ.
- 7- FUNCION MEMORIA

ROPS002

Rodas Import




SENSOR TOUCH SENSOR

- 1-VOLTAJE DE ENTRADA: 12V-24V
- 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
- 3- TACTIL
- 4, 8ª MAX

Rodas Import


ROTD001



SENSOR INTERRUPTOR DE MANO INTERNO ROIR0012

- 1-TAMAÑO 55mmX10mm
 - 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
 - 3- CORRIENTE MAXIMA 8A
- RANGO DE DETECCION DE LA MANO 0,5-10CM. LA LUZ ENCENDERA APAGARA AL PASAR LA MANO--

ROIR0012



Rodas Import

SENSOR INTERRUPTOR DE MANO INTERNO ROIR001

- 1-TAMAÑO 55mmX10mm
 - 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
 - 3- CORRIENTE MAXIMA 8A
- RANGO DE DETECCION DE LA MANO -10CM. LA LUZ ENCENDERA APAGARA CUANDO LA MANO PASE EL SENSOR

ROIR001



Rodas Import



Conectores y uniones para cintas led IP20 (sin silicona)



- 1,L PCB Connector
- 2,Work with clip connector
- 3,IP20
- 4,For Single Color 10mm pcb width SMD LED strips
- 5,LED Qty / meter:30leds-60leds

CONECTOR "L"



CONECTORES 1 COLOR

- 10mm Click Plug for single color SMD led strips
Size:W14.5mm*H5mm
Suitable for 30leds/M-60leds/m led strips




CONECTORES 1 COLOR

- 8mm Click Plug for single color SMD led strips
Size:W12.5mm*H5mm
Suitable for 30leds/M-60leds/m led strips



- 1,T PCB Connector
- 2,Work with clip connector
- 3,IP20
- 4,Single Color 10mm pcb width
- 5,LED Qty / meter:30leds-60leds

CONECTOR "T"



COONECTOR DE COLORES RGB

- 10mm RGB Click Plug FOR SMD led strips
Size:W14.5mm*H5mm

Rodas Import

PANTALONERA LATERAL



PANTALONERA SUPERIOR




Rodas Import



PANTALONERA SUPERIOR 9 ESPACIOS



D350*W445*H110mm



PANTALONERA SUPERIOR DOBLE 18 ESPACIOS



635*455*110mm





MEDIDAS: DE 800 – HASTA 1100MM



PORTA CAMISAS / COLGADOR DE GANCHO PARA CLOSET
PARA CLOSET



产品长度: 46CM 柜深要求: ≥47CM
珠子数量: 8珠 可挂数量: 约16-18条



Clothes Holder With Eight Bead




Aluminum alloy +9.0mm carbon steel wire and high-end damping slide rail
MEDA: 115*455*115


Rodas Import

CORBATERO NEGRO

Rodas Import



PLANCHADOR PLEGABLE





LARGO :450MM
ANCHO:280MM
ALTURA:150MM

Rodas Import



ZAPATERA DE METAL

- ❑ ACABADO BLANCO BRILLANTE
- ❑ 2 NIVELES
- ❑ MATERIAL METAL
- ❑ ALTA DURABILIDAD SUPERIOR AL PLASTICO



SISTEMA MESA PLEGABLE PARA COCINAS MODERNAS



LARGO 1250MM
LARGO 1450MM

Rodas Import



隐形橱柜餐桌导轨
 多功能抽拉折叠隐藏餐桌定制五金配件
 HOW TO SELECT A GOOD UNIVERSAL WHEEL FROM THE TOP FIVE ADVANTAGES...

接受定制	收纳性佳	安装方便	灵活顺滑
------	------	------	------

SISTEMA DE ELEVACION MESA DE CENTRO 2 HOJAS



Medida: 560mm

SISTEMA DE ELEVACION MESA DE CENTRO 1 HOJA



SISTEMA MESA PLEGABLE PARA ESCRITORIO

MEDIDA MESA: 1200MM



kav下翻折叠桌的桌面面板收拢时贴合墙壁或者柜子,优美的空间设计,可瞬间让家里的有效空间扩大一倍.

kav turn-down folding table, it will stay close to the wall or the cabinet, the graceful and reasonable design can double the space of your house.

Rodas Import

SISTEMA PARA TABLERO DESLIZABLE





AGOTADO

ZD-I055

Rodas Import


SISTEMA DE CAMA VERTICAL

PARA CAMAS 1 PLAZA, 1,5 PLAZA, 2 PLAZ, QUING



SISTEMA DE CAMA HORIZONTAL


PARA CAMAS 1 PLAZA, 1,5 PLAZA, 2 PLAZ



Rodas Import

SISTEMA DE ELEVACION

SOPORTE DE 120 KG
SOPORTE DE 160 KG



PORTA CUBIERTOS DE PVC VARIOS



440MM*490MM GRIS / M

540MM*490MM GRIS / M



400MM*330MM*485MM BLANCO DM

450MM*380MM*485MM BLANCO DM

500MM*435MM*485MM BLANCO DM

800MM*730MM*490MM*BLANCO DM

+



440MM*490MM BLANCO /M

540MM*490MM BLANCO /M

Rodas Import

Rodas Import

PERFILES JALADORES DE ALUMINIO


RODAS IMPORT



RODAS IMPORT


LIVIANO

2010



PESADO

2011



RODAS IMPORT


LIVIANO

2013



PESADO


2015



COLORES NEGRO, ALUMINIO
LIVIANO Y PESADO


LIVIANO

2014



PESADO


2016




RODAS IMPORT

RIEL D-52


2261




2260



1525



5520




5525




Rodas Import


8413




8314





2019



2020



2021



Rodas Import

PERFILES DE ALUMINIO

AL5022 Negro

3020

3025

3030



AL5145 Negro

3040

3045

3145

3044

Rodas Import

PERFILES JALADORES

Rodas Import

CL1006

900,02,006

900,02,007

PERFIL H"

CL1001

PERFIL JALADOR

CL1002


PERFILES GOLA

Rodas Import

- 1. COLORES ALUMINIO Y NEGRO
- 2. 3 MT



Aluminio natural



Aluminio negro



SISTEMA DE ALIMENTACION TOMACORRIENTES VARIOS

CONFIGURACION:

- 1 ENCHUFE
- 1 CARGADO USB
- 1USB
- 1 INTERNET
- 1 VGA
- 1 AUDIO
- CON CABLES ,2MT



CONFIGURACION:

- TOMACORRIENTE + USB
- 1 CARGADOR INALAMBRICO



Rodas Import



COFIGURACION:

- 2 NETWORK
- 2 TOMACORRIENTES
- 1 HDMI
- 1 VGA
- 1 USB
- MAS CABLES



CONFIGURACION:

- 4 TOMACORRIENTE
- CABLE 1,5MT
- COLOR NEGRO



- COLOR NEGRO ,
- CARGADOR USB
- CARGADOR INALAMBRICO



CONFIGURACION:

- 4 TOMACORRIENTES
- Material:ALUMINIO
- Color: ALUMINIO



Rodas Import

Pop up socket
3* Universal power
2*USB charger A
Round corner
Without Cable
Size: 265*118*3mm
Black Color

GRIS



NEGRO



Clamp on Edge Sockte
Material: Alu
1* Switch
3* Universal Power
2* USB Charger A
With 150cm US Power Cord



Pop up socket
2* Universal power
2*Network
1* HDMI 1* VGA 1* USB
1* Audio 3.5
Round corner
Size: 265*118*3mm
Without Cable

GRIS



NEGRO



Pop up socket
2* Universal power
2*Network
1* HDMI 1* VGA 1* USB
1* Audio 3.5
Round corner
Size: 265*118*3mm
With All 30cm Cable



POP UP ELECTRO
MATERIAL ALUMINIO
3 TOMACORRIENTES
2 USB CARGADOR
CARGADOR INALAMBRICO

AGOTADO



Snake Cable Wires
Size:780*35*25mm
Oval Type
With Bottom/Top Mounting
Length Adjustable

GRIS METALICO



Pop up socket
3* Universal power
2* USB Charger A
Round 6cm
With 180cm US Power Plug
Size: 280*72mm



Snake Cable Wires
Size:780*32*20mm
Square Type
With Bottom/Top Mounting
Length Adjustable

NEGROO

